

**KINESIOLOGÍA  
FACIAL**



KINESIOLOGÍA  
CLÍNICA APLICADA®



JAUME VALLS  
ESCUELA SISTÉMICA EVOLUTIVA

**"ALGO MÁS QUE KINESIOLOGÍA"**

# TESTAR MUSCULAR



**KINESIOLOGÍA  
FACIAL**



KINESIOLOGÍA  
CLÍNICA APLICADA®



JAUME VALLS  
ESCUELA SISTÉMICA EVOLUTIVA

**"ALGO MÁS QUE KINESIOLOGÍA"**

## **TEST O - RING**






## TENEMOS DOS CONDICIONES



**MÚSCULO FUERTE**



# TENEMOS DOS CONDICIONES




**MÚSCULO DÉBIL**



**MA = FUERTE/  
FACILITADO**



**MC =  
DÉBIL/INHIBIDO**





# COMPROBACIÓN MUSCULAR





**MÚSCULO FUERTE**



# COMPROBACIÓN MUSCULAR

DISPERSAMOS LA ENERGÍA HACIA FUERA




# MÚSCULO DÉBIL = FUNCIONA



# COMPROBACIÓN MUSCULAR

AUMENTAMOS LA ENERGÍA A HACIA ARRIBA




# MÚSCULO FUERTE = FUNCIONA



# COMPROBACIÓN MUSCULAR

DISPERSAMOS LA ENERGÍA A FUERA



# MÚSCULO FUERTE = NO FUNCIONA = HIPER



# COMPROBACIÓN MUSCULAR




**SÍ MÚSCULO FUERTE  
HIPER**






# COMPROBACIÓN MUSCULAR



**SÍ MÚSCULO DÉBIL  
ESTIMULAR 21BP**





**Siguiendo el ejemplo de una conversación:**

**Cuando hacemos el test preguntamos:**

**¿cómo está esta área o función?"**

- Si el músculo responde fuerte (facilitado) sería **"Bien, gracias"**
- Si la respuesta es débil (Inhibido) sería **"No demasiado bien"**






**El test muscular tiene fases:**

**Posicionamiento:**

- Colocar la **posición correcta**.
- **Estabilizar** la zona.
- **Ejercer la presión e la dirección correcta**.
- Conseguir un **máximo aislamiento del músculo**.
- Que en esa posición **pueda realizar una contracción máxima en la dirección requerida**.





**El test muscular tiene fases:**

**Acción:**

**Todas las pruebas se realizan con un vector tangencial.**

**Aumentar gradualmente la presión y observar si el sistema nervioso permite una adaptación del músculo a tal variación.**



Una prueba muscular dura aprox. 2 – 3 segundos.

## **LA LEY DEL 3 – 3 – 3**

No más de 3 segundos.

No menos de 3 segundos.

No por encima de 3 articulaciones

# KINESIOLOGÍA FACIAL




KINESIOLOGÍA  
CLÍNICA APLICADA®



JAUME VALLS

ESCUELA SISTÉMICA EVOLUTIVA

## "ALGO MÁS QUE KINESIOLOGÍA"






"ALGO MÁS QUE KINESIOLOGÍA"

## MUDRA DE PRIORIDAD

PRIORIDAD EN EL TRATAMIENTO



PRIORIDAD






# DETERMINAR PRIORIDAD



## MUDRA DE PRIORIDAD


PRIORIDAD EN EL  
TRATAMIENTO

PRIORIDAD →






# MI ("Problema o Necesidad")



MUDRA DE PRIORIDAD

PRIORIDAD EN EL  
TRATAMIENTO



**= MF (TRATABLE O NECESARIO)**



**MI ("Problema o Necesidad")**



**= MF (TRATABLE O NECESARIO)**